

SAND

Lavabi / Washbasins	
55x38	p.96
125x50	p.98
120x50, 100x50, 100x50	p.100
80x50, 60x50, 50x50	p.102
70x40, 55x40, 40x32	p.104
60x38, 50x38, 38x38, ø40	p.106
70x42, 60x42, ø42	p.108
70x37, 55x35, ø45, ø35	p.110
<hr/>	
Wc e Bidet / Wc and Bidet	
55x37F, 55x37	p.112
50x37F, 50x37	p.114
55x37F, 55x37	p.116

Orinatoio / Urinal	
32x35, 32x35	p.118
<hr/>	
Vasca / Bathtub	
185x90, 180x80	p.120

Dal grande lavabo a doppio catino fino ai piccoli lavamani pensati per spazi minimi, la collezione Sand declina le sue linee morbide in prodotti versatili e funzionali. Sand presenta una gamma di lavabi completa in termini di rapporti formali, misure e modalità di installazione. I lavabi da appoggio Sand sono disponibili nelle finiture colorate matt e metalliche. I sanitari dispongono di tutti i plus GSI, quali lo speciale smalto Extraglaze®, il sistema di scarico Save Water, copri-water con sistema di estrazione rapida Quick Release e sistema di chiusura rallentata. Il modello 50 e 55x36 sono disponibili con l'innovativo sistema di scarico Swirl flush®. A completare la famiglia di sanitari, Sand propone due vasche da bagno in materiale acrilico, freestanding o da incasso, e due modelli di orinatoio, uno dei quali disponibile con coperchio con chiusura soft-close.

From the large double basin unit to small hand rinse basins designed for confined spaces, the soft lines of the Sand collection are expressed in a set of versatile and functional products. Sand offers a range of washbasins complete in terms of formal relations, sizes and installation options. Sand's countertop washbasins are available in colored matt and metallic finishings. The sanitary ware come with all the GSI innovations like the special Extraglaze® glazing, the Save Water flushing system, toilet seats with the Quick Release mechanism and the slow Soft-Close system. The models 50 and 55x36 are available with the innovative Swirl Flush® discharge system. Completing the family of sanitary ware, Sand offers two bathtubs in acrylic material, freestanding or built-in and two models of urinals, one of which comes with a soft-close lid.

Sand

Lavabi

Washbasins

125x50
9052111
p.98



120x50
9024111
p.100



100x50
9023111
p.100



100x50
9051111
p.100



80x50
9022111
p.102



60x50
9031111
p.102



50x50
9085111
p.102




70x40
9087111
p.104



55x40
9086111
p.104




40x32
9084111
p.104
p.74 → 




60x38
903611
p.106
p.76 → 




50x38
903711
p.106
p.76 → 



38x38
903811
p.106
p.76 → 



Ø40
903911
p.106
p.76 → 



70x42
904111
p.108



60x42
904911
p.108



Ø42
902811
p.108



Wc e Bidet Wc and Bidet

Orinatoio Urinal

70x37
908911
p.110



55x35
903011
p.110



Ø45
903411
p.110



Ø35
905011
p.110



55x38
9056PF11
9057PF11
p.96



55x37/F
901511
p.112



55x37
901211
9065111
p.112



50x37/F
901611
p.114



50x37
901811
9064111
p.114



55x37/F
901011
p.116



55x37
901411
9062111
p.116



32x35
909711
p.118



32x35
909811
p.118



Vasca Bathtub

185x90
VASAND90
p.120



180x80
VASAND80
p.120





55x38 - 9059PF11

Bianco lucido
Glossy white

55x38

9056PF11
9057PF11



55x38

Element Free
scarico a parete
Element Free
wall discharge

Lavabo senza foro troppopieno, predisposto per rubinetteria da parete o pavimento. Installazione con scarico a parete (fissaggio incluso).
Washbasin with no overflow, prearranged for wall or floor tap fitting. Installation with wall discharge (fixing screw included).

○ 9057PF11

55x38 h85

47



Sifone
Siphon

Sifone tondo in ottone cromato per lavabo con scarico a parete.
Siphon round, of chromed brass, for wall discharge basin.

MMBSIF

1" 1/4

1,3

Element Free
scarico a pavimento
Element Free
floor discharge

Lavabo senza foro troppopieno, predisposto per rubinetteria da parete o pavimento. Installazione a centro stanza con scarico a pavimento (fissaggio incluso).
Washbasin with no overflow, prearranged for wall or floor tap fitting. Installation at room centre with floor discharge (fixing screw included).

○ 9056PF11

55x38 h85

47



Sifone
Siphon

Sifone con piletta con apertura fissa in ottone cromato, per lavabo con scarico a pavimento.
Siphon with standard opening drain in chromed brass, for floor outlet basin.

SIFSP

-

0,9



Piletta
Drain

Piletta con apertura fissa. Finitura cromo (consigliato).
Drain with standard opening. Chrome finish (recommended).

PILLV

1" 1/4

0,4



Piletta in Ceramica
Ceramic Drain

Piletta con apertura fissa per lavabo senza foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica.
Drain with standard opening for basin with no overflow, brass body and ceramic cover plate.

PVC11

-

0,65



125x50 - 9052111



125x50 - 9052111

○ Bianco lucido
Glossy white

125x50
9052111



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg
125x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, built-in installation.	○ 9052111 90529111	125x50 h19	36
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani in metallo cromato. Towel rail in chromed metal.	PASAND125	-	0,9
	 Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45
	 Piletta In Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65
	 Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3
 Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
 Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (2 kit obbligatori). Fixing kit for wall-hung washbasin (2 kits required).	FLAVABO	-	0,2	

*Per installazione ad appoggio si consiglia di richiedere la rettifica.
For countertop installation, it is recommended to request the grinded version.



100x50 - 9023111



120x50 - 9024111

○ Bianco lucido
Glossy white

120x50
9024111








100x50
9023111



100x50
9051111



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	101
120x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria cinque fori. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for five taphole fittings. Wall-hung, built-in installation.	○ 9024111 90249111	120x50 h19	33,7	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani in metallo cromato. Towel rail in chromed metal.	PASAND120	-	0,9	
100x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria cinque fori. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for five taphole fittings. Wall-hung, Built-in installation.	○ 9023111 90239111	100x50 h19	28,7	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani in metallo cromato. Towel rail in chromed metal.	PASAND100	-	0,9	
100x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, Built-in installation.	○ 9051111 90519111	100x50 h19	29	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani in metallo cromato. Towel rail in chromed metal.	PASAND100	-	0,9	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3	
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
	Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (2 kit obbligatori). Fixing kit for wall-hung washbasin (2 kits required).	FLAVABO	-	0,2	

*Per installazione ad appoggio si consiglia di richiedere la rettifica.
For countertop installation, it is recommended to request the grinded version.



80x50 - 9022111



60x50 - 9031111

○ Bianco lucido
Glossy white

80x50
9022111








60x50
9031111



50x50
9085111



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	103
80x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, Built-in installation.	○ 9022111 90229111	80x50 h19	23,7	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani in metallo cromato. Towel rail in chromed metal.	PASAND80	-	0,85	
60x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, Built-in installation.	○ 9031111 90319111	60x50 h19	18,5	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani in metallo cromato. Towel rail in chromed metal.	PASAND60	-	0,7	
50x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, Built-in installation.	○ 9085111 90859111	50x50 h19	15,7	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani in metallo cromato. Towel rail in chromed metal.	PASAND50	-	0,7	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3	
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
	Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (obbligatorio). Fixing kit for wall-hung washbasin (required).	FLAVABO	-	0,2	

*Per installazione ad appoggio si consiglia di richiedere la rettifica.
For countertop installation, it is recommended to request the grinded version.



40x32 - 908405



40x32 - 908411



70x40 - 908711

- Bianco lucido
Glossy white
- ◌ Bianco opaco
Matt white
- Agave

- Ardesia
- Bistro
- Cenere

- Creta
- Ghiaccio
- Tortora

70x40
908711



55x40
908611








40x32
908411

Opzione colore**Color options**

- 908409** Bianco opaco
- 908404** Agave
- 908426** Ardesia
- 908416** Bistro
- 908417** Cenere
- 908408** Creta
- 908415** Ghiaccio
- 908405** Tortora



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg
70x40	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, Built-in installation.	○ 9087111 ○ 90879111	70x40 h19	16,5
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani in metallo cromato. Towel rail in chromed metal.	PASAND70	-	0,7
55x40	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, Built-in installation.	○ 9086111 ○ 90869111	55x40 h19	12,7
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani in metallo cromato. Towel rail in chromed metal.	PASAND55	-	0,85
40x32	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole. Wall-hung, Built-in installation.	○ 9084111 ○ 90849111 ●	40x32 h19	9,5
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani in metallo cromato. Towel rail in chromed metal.	PASAND40	-	0,7
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	○ PCS11 ○ PCS09 ● PCS04 ● PCS26 ● PCS16 ● PCS17 ● PCS08 ● PCS15 ● PCS05 ● PCS20	- -	0,65 0,65
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05
	Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (obbligatorio). Fixing kit for wall-hung washbasin (required).	FLAVABO	-	0,2

*Per installazione ad appoggio si consiglia di richiedere la rettifica.
For countertop installation, it is recommended to request the grinded version.

● Color Elements



50x38 - 903711



Ø40 - 903915



60x38 - 903608



Ø40 - 903955

- Bianco lucido
Glossy white
- ◐ Bianco opaco
Matt white
- Agave

- Ardesia
- Bistro
- Cenere

- Creta
- Ghiaccio
- Tortora

- Oro-Nero
Gold-Black
- Oro-Bianco
Gold-White
- Platino-Bianco
Platinum-White

60x38 903611

Opzione colore

Color options

- 903609 Bianco opaco
- 903604 Agave
- 903626 Ardesia
- 903616 Bistro
- 903617 Cenere
- 903608 Creta
- 903615 Ghiaccio
- 903605 Tortora
- 903651 Oro-Nero
- 903650 Oro-Bianco
- 903655 Platino-Bianco



50x38 903711

Opzione colore

Color options

- 903709 Bianco opaco
- 903704 Agave
- 903726 Ardesia
- 903716 Bistro
- 903717 Cenere
- 903708 Creta
- 903715 Ghiaccio
- 903705 Tortora
- 903751 Oro-Nero
- 903750 Oro-Bianco
- 903755 Platino-Bianco



38x38 903811

Opzione colore

Color options

- 903809 Bianco opaco
- 903804 Agave
- 903826 Ardesia
- 903816 Bistro
- 903817 Cenere
- 903808 Creta
- 903815 Ghiaccio
- 903805 Tortora
- 903851 Oro-Nero
- 903850 Oro-Bianco
- 903855 Platino-Bianco



Ø40 903911

Opzione colore

Color options

- 903909 Bianco opaco
- 903904 Agave
- 903926 Ardesia
- 903916 Bistro
- 903917 Cenere
- 903908 Creta
- 903915 Ghiaccio
- 903905 Tortora
- 903951 Oro-Nero
- 903950 Oro-Bianco
- 903955 Platino-Bianco






Solo per bianco lucido
Only for glossy white



Solo per oro e platino
Only for gold and platinum



anti-scratch

Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	Cod.	Cm	Kg
60x38	Lavabo Washbasin	Lavabo senza foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio. Washbasin with no overflow, prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop installation.	○ 903611 ● ● ● ●	60x38 h14	11,6
50x38	Lavabo Washbasin	Lavabo senza foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio. Washbasin with no overflow, prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop installation.	○ 903711 ● ● ● ●	50x38 h14	10,6
38x38	Lavabo Washbasin	Lavabo senza foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio. Washbasin with no overflow, prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop installation.	○ 903811 ● ● ● ●	38x38 h14	8,5
Ø40	Lavabo Washbasin	Lavabo senza foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio. Washbasin with no overflow, prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop installation.	○ 903911 ● ● ● ●	Ø40 h14	7,7
	Piletta Drain	Piletta con apertura fissa. Finitura cromo (consigliato). Drain with standard opening. Chrome finish (recommended).	PILLV	1" 1/4	0,4
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con apertura fissa per lavabo senza foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with standard opening for basin with no overflow, brass body and ceramic cover plate.	○ PVC11 ● PVC09 ● PVC04 ● PVC26 ● PVC16 ● PVC17 ● PVC08 ● PVC15 ● PVC05 ● PVC20	- -	0,65 0,65
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3



60x42 - 904911



Ø42 - 902811

○ Bianco lucido
Glossy white

70x42
904111







60x42
904911



Ø42
902811



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg
70x42	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio. Washbasin with overflow prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop installation.	○ 904111	70x42 h15	14,2
60x42	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio. Washbasin with overflow prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop installation.	○ 904911	60x42 h15	12
Ø42	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio. Washbasin with overflow prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop installation.	○ 902811	Ø42 h15	9,1
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05



Ø45 - 903411



55x35 - 903011

○ Bianco lucido
Glossy white

70x37
908911



55x35
903011






Ø45
903411



Ø35
905011



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg
70x37	Lavabo Washbasin	Lavabo senza foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio o incasso. Washbasin with no overflow prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop, built-in installation.	○ 908911	70x37 h15	13,3
55x35	Lavabo Washbasin	Lavabo senza foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio o incasso. Washbasin with no overflow prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop, built-in installation.	○ 903011	55x35 h15	9,7
Ø45	Lavabo Washbasin	Lavabo senza foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio o incasso. Washbasin with no overflow prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop, built-in installation.	○ 903411	Ø45 h15	9,6
Ø35	Lavabo Washbasin	Lavabo senza foro troppopieno predisposto per rubinetteria da parete o su piano. Installazione ad appoggio o incasso. Washbasin with no overflow prearranged for wall or countertop tap fittings. Countertop, built-in installation.	○ 905011	Ø35 h15	6
	Piletta Drain	Piletta con apertura fissa. Finitura cromo (consigliato). Drain with standard opening. Chrome finish (recommended).	PILLV	1" 1/4	0,4
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con apertura fissa per lavabo senza foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with standard opening for basin with no overflow, brass body and ceramic cover plate.	PVC11	-	0,65
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3



54,5x37 - 901211 - 906511

○ Bianco lucido
Glossy white

55x37/F
901511
906511



55x37
901211
906511



Solo per
Only for
901511



swirlflush®



extraglaze®



save water










quickrelease



softclose

Solo per
Only for
901211

Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	Cod.	Cm	Kg
55x37/F	Wc sospeso Wall-hung wc	* Wc installazione a sospensione con sistema di scarico Swirflush® . Wall-hung wc with Swirflush® system.	○ 901511		20,5
55x37	Wc sospeso Wall-hung wc	Wc installazione a sospensione con sistema di fissaggio dal basso. Wall-hung wc installation with concealed fixing.	○ 901211	54,5x37	21,3
	Bidet sospeso Wall-hung bidet	Bidet sospeso monoforo con foro troppopieno e sistema di fissaggio dal basso. Single hole wall-hung bidet with overflow and concealed fixing.	○ 906511	54,5x37	17,3
	Sedile "soft-close" Seat & cover "soft-close"	Sedile "Soft-Close" in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close", in thermosetting resin.	MS90C11	-	3,3
	Sedile Seat & cover	Sedile in resina termoindurente. Seat & Cover, in thermosetting resin.	MS9011	-	3,3
	Sedile "soft-close" Seat & cover "soft-close"	Sedile "Soft-Close" in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close", in thermosetting resin.	MS90QC11	-	3,3
	Sedile Seat & cover	Sedile in resina termoindurente. Seat & Cover, in thermosetting resin.	MS90Q11	-	3,3
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65
	Protezione Protection	Protezione insonorizzante per wc o bidet sospeso. Soundproof protection for wall-hung wc or bidet.	MPR	-	-
	Staffe di fissaggio Fixing brackets	Staffe di fissaggio per wc o bidet. Fixing brackets for wc or bidet.	FSOSP	-	3,8
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05
	Fissaggio rapido Quick fixing screw	Fissaggio a scomparsa dal basso (obbligatorio 1 kit per articolo) Concealed fixing (1 kit required per article)	FISR2	-	0,3

*Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.



50x37 - 901811 - 9064111

○ Bianco lucido
Glossy white

50x37/F
901611
9064111



50x37
901811
9064111



Solo per
Only for
901611



swirlflush®



extraglaze®



save water











quickrelease



softclose

Solo per
Only for
901811

Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	Cod.	Cm	Kg
50x37/F	Wc sospeso Wall-hung wc	* Wc installazione a sospensione con sistema di scarico Swirlflush® . Wall-hung wc with Swirlflush® system.	○ 901611	51x37	21,3
50x37	Wc sospeso Wall-hung wc	Wc installazione a sospensione con sistema di fissaggio dal basso. Wall-hung wc installation with concealed fixing.	○ 901811	50x37	19,5
	Bidet sospeso Wall-hung bidet	Bidet sospeso monoforo con foro troppopieno e sistema di fissaggio dal basso. Single hole wall-hung bidet with overflow and concealed fixing.	○ 9064111	50x37	15,9
	Sedile "soft-close" Seat & cover "soft-close"	Sedile "Soft-Close" in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close", in thermosetting resin.	MS90C11	-	3,3
	Sedile Seat & cover	Sedile in resina termoindurente. Seat & Cover, in thermosetting resin.	MS9011	-	3,3
	Sedile "soft-close" Seat & cover "soft-close"	Sedile "Soft-Close" in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close", in thermosetting resin.	MS90QC11	-	3,3
	Sedile Seat & cover	Sedile in resina termoindurente. Seat & Cover, in thermosetting resin.	MS90Q11	-	3,3
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65
	Protezione Protection	Protezione insonorizzante per wc o bidet sospeso. Soundproof protection for wall-hung wc or bidet.	MPR	-	-
	Staffe di fissaggio Fixing brackets	Staffe di fissaggio per wc o bidet. Fixing brackets for wc or bidet.	FSOSP	-	3,8
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05
	Fissaggio rapido Quick fixing screw	Fissaggio a scomparsa dal basso (obbligatorio 1 kit per articolo) Concealed fixing (1 kit required per article)	FISR2	-	0,3

*Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.



54,5x37 - 901411 - 9062111

○ Bianco lucido
Glossy white

55x37/F
901011
9062111



55x37
901411
9062111



Solo per
Only for
901011



swirlflush®



extraglaze®



save water













quickrelease



softclose

Solo per
Only for
901411

Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	Cod.	Cm	Kg	117
55x37/F	Wc Wc	* Wc predisposto per scarico a parete oppure a pavimento tramite curva tecnica con sistema di scarico Swirlflush® . Wall wc with or floor outlet (through pipe fitting) with Swirlflush® system.	○ 901011	54,5x37	26,7	
55x37	Wc Wc	Wc predisposto per scarico a parete oppure a pavimento tramite curva tecnica. Wall wc with or floor outlet (through pipe fitting).	○ 901411	54,5x37	26	
	Bidet Bidet	Bidet monoforo con foro troppopieno. One taphole bidet with overflow hole.	○ 9062111	54,5x37	23,1	
	Sedile "soft-close" Seat & cover "soft-close"	Sedile "Soft-Close" in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close", in thermosetting resin.	MS90C11	-	3,3	
	Sedile Seat & cover	Sedile in resina termoindurente. Seat & Cover, in thermosetting resin.	MS9011	-	3,3	
	Sedile "soft-close" Seat & cover "soft-close"	Sedile "Soft-Close" in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close", in thermosetting resin.	MS90QC11	-	3,3	
	Sedile Seat & cover	Sedile in resina termoindurente. Seat & Cover, in thermosetting resin.	MS90Q11	-	3,3	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Curva tecnica Technical curve	Curva tecnica. Technical curve.	MCURVA	ø 11	0,35	
		Kit fissaggio curva. Fixing kit curve.	FISC	-	0,2	
	Raccordo Pipe	Raccordo entrata acqua eccentrico ± 1,5 cm. Water inlet connector eccentric ± 1,5 cm.	RACT	-	0,1	
	Curva tecnica a S Technical curve S	Curva tecnica a S per wc con fissaggio per traslare scarico max 18,5 cm. Technical curve S shape for wc with fixing included, for transalte outlet max 18,5 cm.	MCURVAS	ø 11	0,9	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
	Kit di fissaggio Fixing screw	Kit di fissaggio orizzontale per wc o bidet. Finitura cromo e bianco. Consigliato. Fixing screw horizontal for wc or bidet. Chrome and white finish. Recommended.	FVB	-	0,1	

*Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.



32x35 - 909809

- Bianco lucido
Glossy white
- Bianco opaco
Matt white

- Ardesia
- Cenere

32x35
909711

Opzione colore**Color options**

- 909709** Bianco opaco
- 909726** Ardesia
- 909717** Cenere



32x35
909811

Opzione colore**Color options**

- 909809** Bianco opaco
- 909826** Ardesia
- 909817** Cenere



Solo per bianco lucido
Only for glossy white



extraglaze®



softclose

Dimensione
Dimension
(cm)

Componente
Component

Descrizione
Description

○ Cod.

Cm

Kg

119

32x35

Orinatoio
Urinal

Orinatoio sospeso.
Wall mounted urinal.

○ 909711
⊖ 909709
● 909726
● 909717

32x35 h66

19

32x35

Orinatoio sospeso con fori per fissaggio del coperchio.
Wall mounted urinal with hole for cover fixing.

○ 909811
⊖ 909809
● 909826
● 909817

32x35 h66

19



Coperchio
Cover

Coperchio soft-close per orinatoio.
Soft-close cover for urinal.

○ MSORS11
⊖ MSORS09
● MSORS26
● MSORS17

1



Raccordo
Inlet Pipe

Raccordo entrata acqua da 1/2.
Inlet pipe water entry 1/2.

RAC

1/2"

0,1



Sifone
Siphon

Sifone con uscita orizzontale.
Siphon with horizontal outlet.

SIF50

ø50

0,25



Fissaggio rapido
Quick fixing screw

Fissaggio rapido.
(obbligatorio 1 kit per articolo).
Quick fixing screw.
(1 kit required per article).

FISRO

-

0,3



185x90 - VASAND90



180x80 - VASAND80

- Bianco lucido
Glossy white
- Bianco opaco
Matt white

185x90
VASAND90



180x80
VASAND80

Opzione colore
Color options
VASAND81 Bianco opaco






Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	121
185x90	Vasca Bathtub	Vasca in acrilico completa di sifone e piletta. Acrylic bathtub including siphon and drain.	○ VASAND90	185x90 h62	58	
180x80	Vasca Bathtub	Vasca in acrilico completa di sifone e piletta. Installazione ad incasso. Acrylic bathtub including siphon and drain. Built-in installation.	○ VASAND80 ⊖ VASAND81	180x80 h45	36	




Lavabi Element Free Washbasins Element Free

55x38

9057PF11



Description	Washbasin
Code	9056PF11
	9057PF11
Dimensions	55x38 h85
Weight	Kg 47
Capacity	Lt 11
Overflow	CL 00
Installation	freestanding
Taphole	0






Lavabi

Washbasins

125x50

9052111



Description	Washbasin
Code	9052111
Dimensions	125x50 h19
Weight	Kg 36
Overflow	CL 25
Installation	Wall-hung, built-in
Taphole	1 (3)




120x50

9024111

Description	Washbasin
Code	9024111
Dimensions	120x50 h19
Weight	Kg 33,7
Capacity	Lt 20
Overflow	CL 25
Installation	Wall-hung, built-in
Taphole	1 (5)




100x50 9023111




Description	Washbasin
Code	9023111
Dimensions	100x50 h19
Weight	Kg 28,7
Capacity	Lt 18,5
Overflow	CL 25
Installation	Wall-hung, built-in
Taphole	1 (5)

100x50 9051111




Description	Washbasin
Code	9051111
Dimensions	100x50 h19
Weight	Kg 29
Capacity	Lt 9
Overflow	CL 25
Installation	Wall-hung, built-in
Taphole	1 (3)

80x50 9022111



Description	Washbasin
Code	9022111
Dimensions	80x50 h19
Weight	Kg 23,7
Capacity	Lt 14
Overflow	CL 25
Installation	Wall-hung, built-in
Taphole	1 (3)

60x50 9031111






Description	Washbasin
Code	9031111
Dimensions	60x50 h19
Weight	Kg 18,5
Capacity	Lt 9
Overflow	CL 25
Installation	Wall-hung, built-in
Taphole	1 (3)

50x50

9085111




Description	Washbasin
Code	9085111
Dimensions	50x50 h19
Weight	Kg 15,7
Capacity	Lt 14,5
Overflow	CL 25
Installation	Wall-hung, built-in
Taphole	1 (3)



70x40

9087111




Description	Washbasin
Code	9087111
Dimensions	70x40 h19
Weight	Kg 16,5
Capacity	Lt 9
Overflow	CL 25
Installation	Wall-hung, built-in
Taphole	1 (3)



55x40

9086111




Description	Washbasin
Code	9086111
Dimensions	55x40 h19
Weight	Kg 12,7
Capacity	Lt 7
Overflow	CL 25
Installation	Wall-hung, built-in
Taphole	1 (3)




40x32

9084111

Description	Washbasin
Code	9084111
Dimensions	40x32 h19
Weight	Kg 9,5
Capacity	Lt 4,5
Overflow	CL 25
Installation	Wall-hung, built-in
Taphole	1





60x38 903611




Description	Washbasin
Code	903611
Dimensions	60x38 h14
Weight	Kg 11,6
Capacity	Lt 13
Overflow	CL 00
Installation	Countertop
Taphole	0

50x38 903711




Description	Washbasin
Code	903711
Dimensions	50x38 h14
Weight	Kg 10,6
Capacity	Lt 9
Overflow	CL 00
Installation	Countertop
Taphole	0

38x38 903811



Description	Washbasin
Code	903811
Dimensions	38x38 h14
Weight	Kg 8,5
Capacity	Lt 7
Overflow	CL 00
Installation	Countertop
Taphole	0

Ø40 903911





Description	Washbasin
Code	903911
Dimensions	Ø40 h14
Weight	Kg 7,7
Capacity	Lt 6
Overflow	CL 00
Installation	Countertop
Taphole	0

70x42

904111



Description	Washbasin
Code	904111
Dimensions	70x42 h15
Weight	Kg 14,2
Capacity	Lt 8,5
Overflow	CL 25
Installation	Countertop
Taphole	0



60x42

904911


Description	Washbasin
Code	904911
Dimensions	60x42 h15
Weight	Kg 12
Capacity	Lt 7
Overflow	CL 25
Installation	Countertop
Taphole	0



Ø42

902811




Description	Washbasin
Code	902811
Dimensions	42 h15
Weight	Kg 9,1
Capacity	Lt 4,5
Overflow	CL 25
Installation	Countertop
Taphole	0



70x37



908911

Description	Washbasin
Code	908911
Dimensions	70x37 h15
Weight	Kg 13,3
Capacity	Lt 11
Overflow	CL 00
Installation	Countertop, Built-in
Taphole	0



55x35


903011



Description	Washbasin
Code	903011
Dimensions	55x35 h15
Weight	Kg 9,7
Capacity	Lt 6
Overflow	CL 00
Installation	Countertop,
	Built-in
Taphole	0

Ø45


903411



Description	Washbasin
Code	903411
Dimensions	45 h15
Weight	Kg 9,6
Capacity	Lt 7
Overflow	CL 00
Installation	Countertop,
	Built-in
Taphole	0

Ø35

905011



Description	Washbasin
Code	905011
Dimensions	35 h15
Weight	Kg 6
Capacity	Lt 4,5
Overflow	CL 00
Installation	Countertop,
	Built-in
Taphole	0




Wc e Bidet

Wc and Bidet

55x37/F

901511

Description	Wc
Code	901511
Dimensions	54,5x37
Weight	Kg 20,5
Flush system	Swirflflush
Installation	wall-hung






Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
 We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.

55x37

901211




Description	Wc
Code	901211
Dimensions	54,5x37
Weight	Kg 21,3
Flush system	Standard
Installation	wall-hung






55x37

906511




Description	Bidet
Code	906511
Dimensions	54,5x37
Weight	Kg 17,3
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung
Taphole	1








Description	Wc
Code	901611
Dimensions	51x37
Weight	Kg 21,3
Flush system	Swirflush
Installation	wall-hung




Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.



Description	Wc
Code	901811
Dimensions	50x37
Weight	Kg 19,5
Flush system	Standard
Installation	wall-hung



Description	Bidet
Code	9064111
Dimensions	50x37
Weight	Kg 15,9
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung
Taphole	1



Description	Wc
Code	901011
Dimensions	55x37
Weight	Kg 26,7
Flush system	Swirflush
Installation	Floor standing

Curva tecnica
 Technical curve



Codice
 Codes

M CURVA

M CURVA90

Interasse
 Distance

* 105




* Da 60 a 70 mm
 * From 60 to 70 mm

Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.


55x37

901411

Description	Wc
Code	901411
Dimensions	54,5x37
Weight	Kg 26
Flush system	Standard
Installation	Floor standing



Curva tecnica
Technical curve

**Codice**

Codes

MCURVA

MCURVAS

MCURVA90

Interasse

Distance




* 105

* Da 165 a 180 mm
* From 165 to 180 mm* Da 60 a 80 mm
* From 60 to 80 mm

55x37

9062111






Description	Bidet
Code	9062111
Dimensions	54,5x37
Weight	Kg 23,1
Overflow	CL 25
Installation	Floor standing
Taphole	1



Orinatoio Urinal

32x35
909711

Description	Urinal
Code	909711
	909811
Dimensions	32x35 h66
Weight	Kg 19






Vasca

Bathtub

185x90

VASAND90

Description	Bathtub
Code	VASAND90
Dimensions	185X90 h62
Weight	Kg 58
Installation	freestanding
Material	acrylic



VASAND80

Description	Bathtub
Code	VASAND80
Dimensions	180X80 h45
Weight	Kg 36
Installation	Built-in
Material	acrylic

